



- 运维内容：巡视&润滑（轴承） 1人×1天/4周

### 3、5m<sup>3</sup>/d 英国木屋度假区一体化污水处理项目

木屋度假区 巴斯 英国  
微型一体化Single Piece污水处理系统，日处理量5m<sup>3</sup>/d，出水  
BOD<sub>5</sub>≤20mg/L，SS≤30mg/L  
NH<sub>3</sub>-N≤5mg/L，TN≤15mg/L



- 出水标准：类一级 A 标 占地：5.6m<sup>2</sup>
- 设备型号：KEE Nudisc 一体化 运维年限：8年
- 装机功率：0.06kw 处理成本：0.37元/m<sup>3</sup>
- 运维内容：巡视&润滑（轴承） 1人×1天/4周

### 4、6-8PE（0.8m<sup>3</sup>/d）北京鲁迅博物馆项目



- 出水标准：绿化标准                      占 地：1.2m<sup>2</sup>
- 设备型号：KEE ATC-P 缩微一体化
- 装机功率：0.06kw                      处理成本：0.37 元/m<sup>3</sup>
- 运维内容：清淤 1 次/半年              巡视：1 人 /1 周

## 6、5m<sup>3</sup>/d 北京门头沟污水处理系统



- 出水标准：北京地标 A                      占 地：5.6m<sup>2</sup>
- 设备型号：KEE Nudisc 一体化              运维年限：8 年
- 装机功率：0.06kw                      处理成本：0.37 元/m<sup>3</sup>
- 运维内容：巡视&润滑（轴承）              1 人×1 天/4 周


## 7、15-20PE（1.0m<sup>3</sup>/d）吉林长白山景区污水处理系统





- 出水标准：绿化标准                                      占 地：1.2m<sup>2</sup>
- 设备型号：KEE ATC-P 缩微一体化
- 装机功率：0.06kw    处理成本：0.37 元/m<sup>3</sup>
- 运维内容： 清淤 1 次/半年                              巡视：1 人 /1 周

#### 8、20m<sup>3</sup>/d 陕西榆林王圪堵水库污水处理系统



- 出水标准：GB-A    占 地：42m<sup>2</sup>
- 设备型号：KEE Nudisc 一体化                          运维年限：1 年
- 装机功率：0.18kw    处理成本：0.37 元/m<sup>3</sup>
- 运维内容： 巡视&润滑（轴承）                      1 人×1 天/4 周